
Technical Sheet


KOL

Acessórios para estivagem de embalagens de madeira

O KOLLIBRODD é uma placa em chapa cujo perímetro é cortado em forma de dentes e é utilizado como acessório para a estivagem de embalagens de madeira. Os seus dentes estão dobrados para cima e para baixo da placa. O perfil KOLLIBRODD permite a total penetração dos dentes na madeira que compõe as paletes ou as caixas e as pranchas dos materiais rolantes.









KOL round face.JPG

Features

Matéria

- Chapa de aço galvanizado.

Vantagens

- Evita o deslizamento das cargas pesadas durante o transporte,
- Está disponível em redondo ou em retangular, consoante a forma da embalagem.


Applications

Suporte

- Palete,
- Solo de madeira.


Áreas de utilização

- Manutenção da caixa durante o transporte.




Rectangular KOL





Round shape of stopper to be placed under heavy load



Square shaped stopper to place under heavy load

Technical Sheet

KOL

Acessórios para estivagem de embalagens de madeira


Dados técnicos


Instalação

Tabela de aplicação por 2 ou 4 elementos em função das cargas						
Pesos das mercadorias em toneladas	**Tipo de KOLLIBRODD utilizado**					
	N°1		N°2		N°3	
	P	L	P	L	P	L
a partir de 1 T	2	1.0	-	-	-	-
de 1 a 1,5 T	-	-	2	1.4	-	-
de 1,5 2 T	4	2.0	-	-	2	1.8
de 2 3 T	-	-	4	2.8	-	-
de 3 4 T	-	-	-	-	4	3.6

P: número de KOLLIBRODD

L: cargas laterais em toneladas admitidas pelos KOLLIBRODD com penetração total





Dimensões

Referência	Dimensões do conector[mm]				Shear connectors capacity	
	Outro	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			VE	
	Tipo	Diâmetro[mm]	t[mm]	Altura Serrilhados h_1[mm]	Box	Cardboard
KOLC3	N°3	75	1.3	9.1	--	150
KOLV2	N°2	62	1.2	7.4	100	100

Execução


Segurança

Acessório complementar à ancoragem tradicional, o KOLLIBRODD fixa a base da palete à prancha sem ferramentas, nem pregos. O peso da embalagem serve para que os dentes do KOLLIBRODD penetrem na madeira. Pode travar sem medos!


Instalação

O KOLLIBRODD é um grampo fácil e rápido de instalar. Basta posicioná-lo sobre a prancha onde a embalagem será colocada e baixar a carga.
O KOLLIBRODD penetra sob o efeito do peso da embalagem. A sua eficácia é máxima, dado que penetra totalmente nos dois suportes e a distância entre os dentes e o bordo da madeira é superior a 2 cm. Os KOLLIBRODD instalados sobre cartões permitem trabalhar sem colocar as mãos por baixo da carga.





Round shape of stopper to be placed under heavy load



Square shaped stopper to place under heavy load

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®