

Technical Sheet

ISO-RG
Anilhas de fixação de isolamento

A anilha de polipropileno ISO-RG, utilizada com um parafuso de cabeça de embeber SWC de Ø 6,0 mm, foi concebida para fixar painéis de isolamento num elemento de madeira. Esta anilha inclui uma tampa para cobrir e proteger a cabeça do parafuso.





Features

Matéria

- Polipropileno

Vantagens

- A anilha é feita de polipropileno, um material menos condutor de calor do que o aço.
- A sua utilização limita a formação de pontes térmicas em comparação com uma anilha metálica.

Applications

Applications

- Insulation fixings

Areas de utilizaçao


Combinado com um parafuso SWC de Ø 6 mm ou TTUFS de Ø 6 mm, pode ser utilizada em elementos de madeira.

Technical Sheet

ISO-RG

Anilhas de fixação de isolamento

Dados técnicos





Product Dimensions


Referência	Insulation dimensions				
	Informação de produto				Dimensões[mm]
	Referência do produto	Qtd. por caixa	Qty per outerbox	Peso[kg]	Dia[mm]
619280600000C	ISO-RG	100.0	500.0	0.005	60


ISO-RG
Anilhas de fixação de isolamento

Execução









ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®