
Technical Sheet

TAZ
Cantoneiras para degraus

As cantoneiras para degraus TAZ permitem uma instalação simples e rápida de degraus de escadas.









ta10z-left-2.jpg

Features

Matéria

- Aço galvanizado G185 SS (Classe 33),
- Espessura : 2,5 mm.

Vantagens

- O TA10Z permite fichar 2 degraus,
- Instalação rápida.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, aglomerado de madeira, painéis.


Áreas de utilização


- Suporte de degrau,
- Suporte de prateleira, cantoneira,
- Consola,
- Pequenos trabalhos de marcenaria.

Technical Sheet

TAZ
Cantoneiras para degraus

Dados técnicos





Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Capacidade da cantoneira				Dimensões do conector			
	Fixações			Valores caracteristicos en kN	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			
	Tipo	N. °			A[mm]	B[mm]	C[mm]	Esp.[mm]
		Level	Stair string					
TA9Z-R	SDS25200MB	3	2	6.3	38.1	38.1	210	2.5
TA10Z-R	SDS25200MB	4	3	8.5	38.1	38.1	260	2.5

Execução

Fixações

- Parafuso para madeira SSH6.0X40

Instalação

1. Aproximar o item a fixar ao elemento.
2. Pregar o elemento. Este também pode ser aparafusado com a ajuda de parafusos adaptados.
3. O esquadro é também pregado ou aparafusado a este.


Fixações

- Parafuso para madeira SSH6.0X40

TAZ
Cantoneiras para degraus

Opções





Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®