
Technical Sheet

TO
Cavilha fêmea de latão

A cavilha de latão serrilhada TO é uma solução flexível para fixar elementos leves em suportes sólidos ou de madeira. Pode ser inserida um parafuso métrico ou uma haste roscada.







Features

Matéria

- Latão.

Vantagens

- Uma geometria concebida para uma expansão otimizada dos seus 4 segmentos,
- Uma serrilhagem na parede exterior para uma maior aderência no material de suporte e para evitar a rotação da cavilha,
- Instalação rápida,
- Profundidade de ancoragem reduzida: menor tempo de perfuração.

Applications

Áreas de utilização

- Fixações para equipamento leve,
- Ligação de carpintaria.

Suporte


- Betão não fissurado,
- Alvenaria de blocos maciços,
- Pedra,
- Madeira.

Technical Sheet

TO
Cavilha fêmea de latão

Dados técnicos







Dimensões


Referência	Metallic fixings dimensions								Dados de instalação	
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]		Referência do produto	Outro					Dados de instalação	Spacing and edge distances
	Plug[mm]	Dimensões[mm]		Ø furo [d0] [mm]	Profundidade de perfuração [h0][mm]	Ø do furo da peça a ser fixada [df].[mm]	Qtd por caixa[stk]	Peso[kg]	Profundidade de ancoragem nominal [hnom]. [mm]	Espessura mínima do suporte [hmin].[mm]
7510000600000	8x23	M6x23	TO	8	30	7	200.0	0.005	23	60
7510000800000	10x28	M8x28	TO	10	40	9	100.0	0.009	28	80


TO
Cavilha fêmea de latão

Execução









ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-