**Technical Sheet**

SFT

# Clips para lambrins de PVC - Inox A4

*O SFT em inox foi concebido para a realização de subcamadas em lambrins de PVC.*

## Features

### Matéria

- Aço inoxidável A4 (316L) conforme a norma NF EN 10088,
- Espessura : 0,5 mm.

### Vantagens

- Otimizar para os lambris em PVC,
- Pode ser utilizado em ambientes húmidos, como casas-de-banho, revestimentos de proteção em lambrins de PVC e avanços de teto.

## Applications

### Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira, painéis, ...
- **Elemento suportado :** todo o tipo de lambrins com ranhura em PVC, ...

### Áreas de utilização

- Fixação de lambris PVC.





CL.3

SEVERO

EPD EN 15804


A4 INOX



*Fixação de lambris PVC em subcamadas do teto com clip inox SFT*



*Stainless steel clips for SFT PVC paneling*




*Fixação de lambris PVC em subcamadas do teto com clip inox SFT*


**Technical Sheet**

SFT

**Clips para lambrins de PVC - Inox A4**

# Dados técnicos






## Dimensões e utilizacão

| Referência | Dimensões do conector | | | | Decking capacity | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dimensões e valores caraterísticos[mm] | | | | Fasteners (2) | Outro | |
| | A[mm] | B[mm] | C[mm] | E[mm] | Tip assemblies 2.5 mm diameter holes | Usage Class C18 wood | Maximum spacing between joists[cm] |
| SFT | 30 | 0.5 | 32 | 0.5 | 1 - Ø1,9x25 | Un seau permet de réaliser entre 15 et 20 m² | 60 |


# Execução

## Fixações

- Pregos canelados em inox 1,9 x 25 mm,
- Utilizar apenas pregos inox com o SFT.

## Instalação

- **Montagem de lâminas :** a 1a lâmina condiciona o comportamento da montagem. Esta deve ser colocada com o maior cuidado.Verificar o embutimento das lâminas em todo o seu comprimento,
- **Fixações das lâminas com o clip SFT :** o clip deve penetrar ao máximo na lingueta (sem espaço entre a lingueta e a parte de baixo do clip). Deve ser mantido apertado contra a ripa. Verificar a penetração dos pregos.



*Fixação de lambris PVC em subcamadas do teto com clip inox SFT*


Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®