Technical Sheet

WPC

Clips para lambrins de PVC

Os clips são utilizados na realização de obras que envolvam lambrins em PVC. São invisíveis e fáceis de desmontar.



Features

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 conforme a norma NF EN 10346.

Vantagens

- Os clips para lambrins são rápidos e fáceis de aplicar,
- Os dentes asseguram uma boa manutenção do clip na lingueta.

Applications

Suporte


- **Elemento de suporte :** madeira, painéis, ...
- **Elemento suportado :** todo o tipo de lambrins com ranhura, ...

Áreas de utilização


- Fixação de lambris PVC.

Utilização


Modelo	Utilização Madeira da classe C18			Entre-eixo dos barrotes Máximo
	Largura (mm)	Espessura (mm)	Densidade (u/m²)	
WPC0.5	100	-	25	40
	375	8	9	30
	375	10	9	40



Fixação da lâmina de lambrim de madeira por CLIP antes do embutimento.




Fixação do CLIP por agrafo




Fixação do CLIP por prego




Hooks for PVC and WPC paneling



Fixação da lâmina de lambrim de madeira por CLIP antes do embutimento.



Fixação do CLIP por prego




Fixação do CLIP por agrafo


Technical Sheet

WPC

Clips para lambrins de PVC

Dados técnicos





Dimensões

Referência	Dimensões do conector					Decking capacity	
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Outro	Fasteners (2)	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	Peso[kg]	Oblong pierced staples Ø2,5x6	Tip assemblies 2.5 mm diameter holes
WPC0.5	14	0.4	14	0.9	0.6	N°4 Larg. 6 à 15mm	1 - Ø1.5x20
WPC/250/DIS80	14	0.4	14	0.9	0.56	N°4 Larg. 6 à 15mm	1 - Ø1.5x20


Execução

Fixação


- Pregos Ø 1,5x20 mm (fornecidos com os clips),
- Agrafes largura 6 a 15 mm.

Installation


1. Posicionar os clipes nas ripas.
2. Fixar os clipes às ripas com a ajuda dos pregos fornecidos ou de agrafos.
3. Inserir a ranhura das lâminas de lambrins na lingueta dos clipes.



Fixação da lâmina de lambrim de madeira por CLIP antes do embutimento.



Fixação do CLIP por prego



Fixação do CLIP por agrafo

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-