
Technical Sheet

DEVGAR
Enrolador DEVGAR

O enrolador DEVGAR é uma ferramenta que permite desenrolar a grelha antirroedores GAR ao dobrá-la a 90°. Este enrolador é compatível com todas as dimensões de GAR.





Features

Materia

Dobradora :

- Aço S235 JR conforme a norma NF EN 10025,
- Acabamento eletrogalvanizado,
- Espessura : 2 mm.

Suporte :

- Aço galvanizado S250GD + Z275 conforme a norma NF EN 10346,
- Espessura : 2 e 4 mm.

Ventajens

- Desenrolamento e dobragem a 90° simplificados das grelhas antirroedores GAR,
- Compatível com todas as referências GAR (larguras 67 e 100 mm),
- Possibilidade de posicionamento e fixação na fábrica ou na obra,
- Criação de uma grelha com o comprimento do elemento (sem união),
- Permite a dobragem da GAR com um ângulo de 90° no sentido descendente ou ascendente.

Applications


Áreas de utilização

- Ferramenta para a grelha antirroedores em rolos,
- Esquadria em madeira,
- ITE – Isolamento térmico pelo exterior,
- Extensão de madeira.

Technical Sheet

DEVGAR
Enrolador DEVGAR

Dados técnicos



Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Other dimensions data			
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			Peso[kg]
	A	B	C	
DEVGAR	425	170	760	8.1

Execução

Instalação

1. Fixar o enrolador num suporte fixo.
2. Retirar a fita adesiva dos rolos de (grelhas antirroedores) GAR.
3. Colocar um rolo no enrolador DEVGAR.
4. Dobrar manualmente o início do rolo e inseri-lo na parte de dobragem.
5. Puxar a faixa na sequência do DEVGAR para dobrar o comprimento de faixa pretendido.

A parte de dobragem pode ser devolvida verticalmente no suporte para dobrar a grelha no sentido oposto (ângulo de 90° no sentido descendente ou ascendente).
O enrolador é vendido sem rolo de GAR.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®