Technical Sheet

QDPROPP38

Ferramenta de colocação de fixadores de junta vertical

Ferramenta em Teflon® para colocação de fixadores de junta vertical sobre tábua de forro e setor esquadria metálica. Aceita parafusos numa mesma fila Quik Drive® de 38 a 64 mm de comprimento. También es adaptado para nuestros tornillos para estructuras metálicas. Beneficia de una ventaja única: detecta los pre-taladros en el metal.





Features

Matéria

- **Ferramenta em Teflon®**

Vantagens

- Posicionamento possível da ferramenta sobre o adaptador e a extensão em 360°,
- Montagem sobre a aparafusadora ou a extensão por simples pressão,
- Guia de carregamento encurvado, para uma inserção mais rápida da fila,
- Sem precisar de lubrificação.

Applications

Áreas de utilização

- Colocação de fixadores de junta vertical em tábua de forro,
- Fixação de esquadrias metálicas,
- Fixação de fibrocimento.

Suporte

- Adaptadores para aparafusadoras.

Technical Sheet

QDPROPP38

Ferramenta de colocação de fixadores de junta vertical

Dados técnicos

Areas of use

Referência	Dimensões de fixacões QD information Parafusos compatíveis
QDPROPP38KE	PCSD, X25E, CB3BLGHL, PCULP

QDPROPP38
Ferramenta de colocação de fixadores de junta vertical

Execução



1. Retire o aro da sua aparafusadora.



2. Retire depois o bocal.



3. Instale o adaptador.



4. Insira o mandril.



5. Engate o carregador no mandril e fixe-o ao adaptador.



6. Insira a fila de parafusos, com a ponta virada para cima: a sua aparafusadora está pronta!

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

2026-11-05