Technical Sheet

QDPRO76SKE
Ferramenta special madeira

Ferramenta em Teflon® para fixação de madeira sobre suporte em madeira e solho, perfeitamente adaptado às aplicações para fixar as placas de terraço em madeiras exóticas sobre vigas exóticas SEM pré-perfuração. Aceita parafusos numa mesma fila Quik Drive® de 38 a 76 mm de comprimento.
















Features

Matéria

- **Ferramenta em Teflon®.**

Vantagens

- Posicionamento possível da ferramenta sobre o adaptador e a extensão em 360°,
- Montagem sobre a aparafusadora ou a extensão por simples pressão,
- Guia de carregamento encurvado, para uma inserção mais rápida da fila,
- Sem precisar de lubrificação.

Kits disponíveis

- **QDPRO76SKE :** este kit inclui a ferramenta QDPRO76, extensão e tubo de metal; bocais fornecidos (3 x BIT3SE),
- **QDPRO76SKM2522E :** este kit inclui a ferramenta QDPRO76, uma aparafusadora Makita®, extensão e tubo de metal; bocais fornecidos (3 x BIT3SE).

Applications

Áreas de utilização

- **Madeira sobre suporte em madeira, solho.**

Suporte

- Adaptadores para aparafusadoras.

Technical Sheet

QDPRO76SKE
Ferramenta special madeira

Dados técnicos

Areas of use

Referência	Dimensões de fixacões QD information Parafusos compatíveis
QDPRO76SKE	CBSDQ, SSDSC, SSDTH, SSDHSD, WSNTL, WSV
QDPRO76SKM2522E	CBSDQ, SSDSC, SSDTH, SSDHSD, WSNTL, WSV

Execução



1. Retire o aro da sua aparafusadora.



2. Retire depois o bocal.



3. Instale o adaptador.



4. Insira o mandril.



5. Engate o carregador no mandril e fixe-o ao adaptador.



6. Insira a fila de parafusos, com a ponta virada para cima: a sua aparafusadora está pronta!

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-