Technical Sheet

QDPRO51E

Ferramentas para placa de gesso sobre madeira ou aço

Ferramenta em Teflon® para fixação de placas de gesso sobre suporte de madeira ou de aço. Aceita parafusos numa mesma fila Quik Drive® até 51 mm de comprimento.





Features

Matéria

- Ferramenta em Teflon®.

Vantagens

- Posicionamento possível da ferramenta sobre o adaptador e a extensão em 360°,
- Montagem sobre a aparafusadora ou a extensão por simples pressão,
- Guia de carregamento encurvado, para uma inserção mais rápida da fila,
- Suporte para bocais 165-RC incluído,
- Sem precisar de lubrificação.

Kits disponíveis

- **QDPRO51E :** inclui a ferramenta QDPRO51, tubo de metal e bocais fornecidos (3 x BIT2PE + 1 x BITSE + 1 x BIT3SUE),
- **QDPRO51KE :** inclui a ferramenta QDPRO51, extensão, tubo de metal e bocais fornecidos (3 x BIT2PE + 1 x BITSE + 1 x BIT3SUE),

Applications

Áreas de utilização

- Fixação da placa de gesso em elemento de madeira ou de aço.

Suporte

- Adaptadores para aparafusadoras.

Technical Sheet

QDPRO51E

Ferramentas para placa de gesso sobre madeira ou aço

Dados técnicos

Areas of use

Referência	Dimensões de fixacões QD information Parafusos compatíveis
QDPRO51E	DWC, DWF, CBSDQ, RDWF, RDPF
QDPRO51KE	DWC, DWF, CBSDQ, RDWF, RDPF

Execução



1. Retire o aro da sua aparafusadora.



2. Retire depois o bocal.



3. Instale o adaptador.



4. Insira o mandril.



5. Engate o carregador no mandril e fixe-o ao adaptador.



6. Insira a fila de parafusos, com a ponta virada para cima: a sua aparafusadora está pronta!

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®