

CSA

Parafuso com cabeça Torx para conexões

Os parafusos Quik Drive® foram estudados para facilitar a instalação de esquadros e de conexões. A cabeça cônica garante um contacto total com a conexão, o que favorece a transmissão de esforços. A cabeça T permite fixar o parafuso durante a montagem.

Features

Matéria

- Aço eletrozincado branco.

Vantagens

- O roscado específico na madeira permite uma penetração fácil e rápida na madeira,
- Sem fendas na madeira,
- A forma cônica sob a cabeça permite um contacto total entre o prego e o furo,
- Grande resistência ao arrancamento,
- Recomendado no âmbito de uma resistência ao fogo de meia hora,
- Cabeça com impressão estrela profunda que melhora o caminho do parafuso e a duração de vida das pontas,
- Ponta antirrutura tipo 17 para um melhor início de aparafusamento.


Applications

Suporte

- **Elemento de suporte** : madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada,
- **Elemento de suportado** : madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.

Áreas de utilização



- Fixações de suportes,
- Esquadros,
- Fitas de cintagem.



CSA

Parafuso com cabeça Torx para conexões

Dados técnicos



Dimensões

Referência	Dimensões de fixações								
	Outro			Dimensões e valores característicos[mm]					
	Quantidade da caixa	Qtd por embalagem	Peso[kg]	l[mm]	lg[mm]	d1[mm]	d[mm]	dh[mm]	Chave[mm]
CSA5.0X25	250.0	2000.0	0.002	25	19	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X35	250.0	2000.0	0.004	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X40	250.0	2000.0	0.004	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X50	250.0	2000.0	0.005	50	44	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X80	200.0	2000.0	0.008	80	74	3.15	4.85	8.3	T-20

Valores característicos

Referência	Screw Loads	
	Valores característicos - Madeira C24 seg. ETA-04/0013[kN]	
	R _{ax,k} [kN]	R _{lat,k}
CSA5.0X25	1.38	1.49
CSA5.0X35	2.11	1.99
CSA5.0X40	2.47	2.25
CSA5.0X50	3.2	2.63
CSA5.0X80	5.38	3.5

*) Valores característicos - Madeira C24 conformidade ÉTÉ-04/0013

**) ax = capacidade axial

lat = capacidade lateral

CSA

Parafuso com cabeça Torx para conexões

Opções



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

CSA

**Parafuso com cabeça Torx
para conexões**www.strongtie.pt

2026-10-25

SIMPSON**Strong-Tie**