

Technical Sheet

SSDHPD

Parafusos para madeira exótica sobre madeira resinosa - Inox A2

Os parafusos Quik Drive® SSDHPD A2 foram estudados para obter uma cadência de aparafusamento elevada, garantindo uma progressão rápida e conforto de trabalho para a fixação de placas de terraço de madeira exótica sobre madeiras resinosas no exterior, sem pré-perfuração para espécies de madeira < 800 kgs/m3.





Features

Matéria

- Aço inoxidável A2 conforme a norma NF EN 10088.

Vantagens

- Cabeça plana para uma sobreposição perfeita da madeira,
- Rosca simples,
- Ponta broca para uma penetração precisa e rápida na madeira,
- Aleta de reforço, o parafuso é mais resistente e melhor ventilado para uma penetração mais rápida na madeira,
- Sem pré-perfuração para espécies de madeira < 800 kgs/m3.

Applications

Suporte

- Placas : madeiras exóticas (Ipé, Teca, Azobé, bambu, Acácia, ..),
- Vigas : madeiras resinosas (Cedro, Epicea, Meleze, Pinheiro, Abeto, Tsuga, ...).

Áreas de utilização


- Placas de terraço (madeiras exóticas, ...).

Technical Sheet

SSDHPD

Parafusos para madeira exótica sobre madeira resinosa - Inox A2

Dados técnicos






Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões de fixacões						
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			QD information			Outro
	Largura de cabeça[mm]	Ø cabeça[mm]	Comprimento de parafuso[mm]	N.º parafuso/fila	Ferramentas compatíveis	Velocidade máxima de rotação em vazio da aparafusadora basculante[tr/min]	N.º parafuso/cartão
SSDHPD64E	6.9	5	64	30.0	QDPRO64 / QD76 / QDPRO76S	2500.0	1000.0

SSDHPD

Parafusos para madeira exótica sobre madeira resinosa - Inox A2

Opções



Flat head



Single Thread



Tapered tip

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®