
Technical Sheet

SSDTH

Parafusos para terraços em madeira resinosa - Inox A2

Os parafusos Quik Drive® SSDTH foram estudados para obter uma cadência de aparafusamento elevada, garantindo uma progressão rápida e conforto de trabalho para a fixação de placas de terraço de madeira resinosa sobre madeiras resinosas no exterior. A sua cabeça reduzida irá permitir-lhe obter um acabamento muito discreto.





Features

Matéria

- Aço inoxidável A2 conforme a norma NF EN 10088.

Vantagens

- Cabeça de embeber estreita, para um acabamento muito discreto,
- Rosca canelada e com inclinação de 40°, garantindo uma forte resistência ao arrancamento,
- Ponta broca para um aparafusamento exato,
- Anti-rutura materializada por contra-rosca.

Applications

Suporte

- Madeiras resinosas (Cedro, Epicea, Meleze, Pinheiro, Abeto, Tsuga, ...).

Áreas de utilização


- **Placas de terraço em madeira resinosa sobre vigas resinosas.**

Technical Sheet

SSDTH

Parafusos para terraços em madeira resinosa - Inox A2

Dados técnicos



Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões de fixacões						
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			QD information			Outro
	Largura de cabeça[mm]	Ø cabeça[mm]	Comprimento de parafuso[mm]	N.º parafuso/fila	Ferramentas compatíveis	Velocidade máxima de rotação em vazio da aparafusadora basculante[tr/min]	N.º parafuso/cartão
SSDTH51E	6.3	4.2	51	30.0	QDPRO51E / QD76KE / QDPRO64E / QDPRO76SKE	2500.0	1000.0
SSDTH64E	6.3	4.2	64	30.0	QDPRO64E / QD76KE / QDPRO76SKE	2500.0	1000.0

SSDTH
Parafusos para terraços em madeira resinosa - Inox A2

Opções







Tapered tip

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

2026-11-05