Technical Sheet


AG527PB

Pé de prumo quadrado sobre placa - Acabamento preto

Os AG527PB são recomendados para a realização de pequenas obras, como vedações de jardim. Muito fáceis de desmontar, são particularmente adequados para estruturas temporárias. O AG527PN destina-se a ser aparafusado.









Features

Matéria

- Aço DD11 conforme a norma NF EN 10111,
- Acabamento galvanizado a quente conforme a norma NF EN ISO 1461,
- Espessura: 4 mm (corpo e placa).

Vantagens

- Placa com ângulos cortados para maior segurança.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte**: madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira.
- **Elemento suportado**: madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira.

Áreas de utilização


- Fixação de vedações,
- Fixação de estruturas leves para jardim,
- Fixação de obras temporárias.


Technical Sheet

AG527PB

Pé de prumo quadrado sobre placa - Acabamento preto

Dados técnicos





Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões do conector									
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]							Furos		Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Esp.[mm]	t_2[mm]	Parte alta Ø8	Placa Ø12	Peso[kg]
AG527PB	91	130	91	150	150	3	4	16	4	1.4

Execução

Fixações

Prumo:

- Parafusos,
- Tira-fundos SSH Ø6,0x40 mm.

Placa:

- *Cavilha mecânica*: perno WA M10-78/5 tira-fundos LAG 10-80,
- *Ancoragem química*: resina AT-HP + Haste roscada LMAS, M10-120/25.

Advertência

A gama de jardim não foi concebida para aplicações estruturais sujeitas a forças importantes (vento...). As estruturas devem, também, ser corretamente concebidas e instaladas no jardim de modo a assegurar a capacidade de carga lateral do vento (travação...).

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®