
Technical Sheet

PFA/PFP

Pé para asnas pequenas

Os pés para asnas pequenas permitem uma ancoragem rápida e precisa das asnas pequenas, varas ou barrotes. O modelo plano é utilizado, principalmente, para suportar esforços horizontais. O modelo dobrado está mais adaptado aos esforços de elevação importantes. O PFP permite ligar uma vara com o frechal ou com um prumo. Este assegura, assim, a elevação das asnas situadas à direita das empenas.














Direção de esforços em pés de traves

Features

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346.
- Espessura: 1 mm.

Vantagens

- Os furos de pregos são desfasados para evitar que a madeira abra fendas.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte**: madeira maciça, madeira laminada colada.
- **Elemento suportado**: madeira maciça, madeira laminada colada, asnas trianguladas.

Áreas de utilização

- Pé de asnas pequenas.
- Pé de varas.
- Ancoragem de barrotes...


Technical Sheet


PFA/PFP

Pé para asnas pequenas

Dados técnicos


Dimensões e valores caraterísticos






Referência	Dimensões do conector							
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]						Furos[mm]	Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Esp.[mm]	Redondo Ø4,8	Peso[kg]
PFA38	38	84	23	114	29	1	12	0.07
PFP38	38	84	23	114	29	1	12	0.07

Characteristic values





Referência	Valores caraterísticos - Madeira/madeira - Pregagem parcial	
	Valores característicos - Madeira classe C24[kN]	
	R2,k	R3,k
PFA38	0.1	3.8
PFP38	3.3	-

Execução

Fixações

- Furos para pregos Ø 4,8 mm.

Elemento suportado:


- Pregos canelados CNA Ø4,0.


Pé de asna pequena em suporte:

- Pregos canelados CNA Ø4,0.

PFA/PFP
Pé para asnas pequenas

Opções





ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine
- France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-