
Technical Sheet


PPJST

Pés de prumo quadrados de jardim a aparafusar

Os PPJ são recomendados para a realização de pequenas obras, como vedações de jardim. Muito fáceis de desmontar, são particularmente adequados para estruturas temporárias. O PPJST destina-se a ser aparafusado no solo.







Fixação a aparafusar ao solo

Features

Matéria

- Aço S235 JR conforme a norma NF EN 10025,
- Acabamento galvanizado a quente conforme a norma NF EN ISO 1461,
- Espessura : 2 mm.

Vantagens

- Placa com ângulos cortados para maior segurança.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira, ...

Áreas de utilização


- Fixação de vedações,
- Fixação de estruturas leves para jardim,
- Fixação de obras temporárias.


Technical Sheet

PPJST

Pés de prumo quadrados de jardim a aparafusar

Dados técnicos





Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões do conector							
	Outro	Dimensões e valores caraterísticos[mm]					Furos	
	Peso[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Esp.[mm]	Redondo	
							Corpo	Ø18
PPJST70/660	1.9	71	145	71	515	2	8	2
PPJST90/660	2.2	91	145	91	515	2	8	2

Execução

Fixações

Prumo :

- Parafusos Ø10 mm
- SSH Ø10 mm,
- LAG Ø10 mm.

Atenção

A gama de jardim não foi concebida para aplicações estruturais sujeitas a forças importantes (vento, ...). As estruturas devem, também, ser corretamente concebidas e instaladas no jardim de modo a assegurar a capacidade de carga lateral do vento (travação, ...).


Instalação

Parte inferior :

1. Posicionar o pé de prumo na estrutura.
2. Inserir horizontalmente uma haste na parte superior do pé de prumo para servir de braço de alavanca.
3. Fixar o pé de prumo ao solo, aparafusando bem na vertical com a ajuda da haste.

Parte superior :

1. Colocar o prumo no pé de prumo.
2. Fixar o prumo ao pé de prumo.



Fixação a aparafusar ao solo

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®