
Technical Sheet


L-PB


Suporte plano em "L" - Acabamento preto

Suporte plano em forma de L para ligações de postes e vigas em construções de jardim leves, tais como pérgulas.









Features

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346
- Acabamento de pintura em pó poliéster para arquitetura RAL9005

Ventagens

- Aumenta a resistência das ligações viga sobre poste,
- Torna as pérgulas, toldos e outras estruturas leves mais confiáveis onde a extremidade de uma viga é suportada por um poste,
- Simples de instalar usando parafusos SSH de cabeça preta,
- Altamente resistente à corrosão para utilização no exterior (exceto beira-mar),
- Discreto acabamento preto...

Applications

Suporte

- **Suporte :** madeira maciça, madeira lamelada colada, aglomerado de madeira...
- **Elemento suportado :** madeira maciça, madeira lamelada colada, aglomerado de madeira...

Áreas de utilização

- Vigas,
- Pérgolas,
- Telheiros...

Technical Sheet

L-PB

Suporte plano em "L" - Acabamento preto

Dados técnicos

Dimensões

Referência	Dimensões do conector					
	Outro	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Furos
	Peso[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Esp.[mm]	Redondo Ø10
L190BPB	0.53	190	190	70	3	5

L-PB
Suporte plano em "L" - Acabamento preto

Execução

Fixações

- Parafuso de cabeça preta SSH8.0X40PB

Instalação

- Adequado para secções de madeira padrão de 90 x 90 mm a 200 x 200 mm

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®